



PEOPLE LOVE FACTORY ENGINEERING CO.,LTD.



SWITCHBOARD

WALL MOUNTING ENCLOSURES

<https://plfengineering.com>



MS

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้โซ่มาตรฐานแบบฝาฝังมี 9 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ฝุ่นด้วยสีฝุ่น POXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP40 (มอก. 513-2553) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)		
	W	H	PRICE
MS 00	200	300	415
MS 0	250	350	490
MS 1	300	450	600
MS 2	350	520	725
MS 3	400	570	890
MS 4	440	610	1,025
MS 5	570	690	1,640
MS 6	660	760	1,910
MS 7	640	920	2,460

MSA

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้ไซส์มาตรฐาน แบบยกขอบกันฝุ่น มี 19 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ป่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 เหมาะสำ ห้รับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			
	W	H	D	PRICE
MSA 0	250	300	150	895
MSA 1	280	350	150	1,050
MSA 2	300	450	150	1,245
MSA 3	350	450	150	1,395
MSA 4	300	450	200	1,425
MSA 5	350	450	200	1,500
MSA 6	350	500	200	1,650
MSA 7	400	500	200	1,800
MSA 8	450	600	200	2,200
MSA 9	450	600	250	2,450
MSA 10	500	600	200	2,550
MSA 11	500	600	250	2,650
MSA 12	550	700	250	3,000
MSA 13	630	750	250	3,400
MSA 14	630	900	250	3,900
MSA 15	600	1,100	250	5,100
MSA 16	700	1,100	250	5,700
MSA 17	800	1,200	250	6,600
MSA 18	900	1,200	250	7,500

MSB

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา มี 18 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553) เหมาะสำ ห้รับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มีทั้งฝา 1 ชั้น, ฝา 2 ชั้นทึบ, ฝา 2 ชั้นมีกระจก

MODEL	SIZE (MM.)			PRICE		
	W	H	D	ฝาชั้นเดียว	ฝาสองชั้น	ฝาสองชั้นกระจก
MSB 1	280	350	150	1,350	1,780	1,840
MSB 2	300	450	150	1,690	1,950	2,030
MSB 3	350	450	150	1780	2190	2,340
MSB 4	300	450	200	1800	2250	2,280
MSB 5	350	450	200	1850	2310	2,400
MSB 6	350	500	200	2150	2470	2,560
MSB 7	400	500	200	2280	2760	2,870
MSB 8	450	600	200	2810	3330	3,480
MSB 9	450	600	250	2840	3500	3,600
MSB 10	500	600	200	3000	3400	3,650
MSB 11	500	600	250	3020	3650	3,810
MSB 12	550	700	250	4190	5290	5,500
MSB 13	630	750	250	4880	6210	6,460
MSB 14	630	900	250	6430	7700	8,000
MSB 15	600	1100	300	7050	8370	8,710
MSB 16	700	1100	300	7950	8950	9,350
MSB 17	800	1200	300	8500	10300	10,870
MSB 18	900	1200	300	9120	12100	12,660

MS-W

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา มี 9 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ป่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			
	W	H	D	PRICE
MS-W 00	200	300	150	725
MS-W 0	250	350	150	770
MS-W 1	300	450	170	865
MS-W 2	350	520	170	1,005
MS-W 3	400	570	200	1,165
MS-W 4	440	610	230	1,400
MS-W 5	570	690	250	2,095
MS-W 6	600	760	250	2,560
MS-W 7	640	920	250	3,490

WT

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา มี 10 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ฝุ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			
	W	H	D	PRICE
WT 00	200	300	150	725
WT 0	250	350	150	915
WT 1	300	400	150	1,060
WT 2	300	500	150	1,315
WT 3	400	600	200	1,740
WT 4	500	600	200	2,190
WT 5	500	700	200	2,485
WT 6	600	800	200	3,110
WT 7	600	1000	300	5,260
WT 8	700	1200	300	6,570

MSQ

WALL MOUNTING ENCLOSURES



ตู้โซ่มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา มี 15 ขนาด ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			
	W	H	D	PRICE
MSQ 0	200	300	150	700
MSQ 1	280	350	150	800
MSQ 2	300	450	150	900
MSQ 3	350	450	150	1,000
MSQ 4	300	450	200	1,000
MSQ 5	350	450	200	1,100
MSQ 6	350	500	200	1,200
MSQ 7	400	550	200	1,300
MSQ 8	450	600	200	1,500
MSQ 9	450	600	250	1,600
MSQ 10	500	600	200	1,600
MSQ 11	500	600	250	1,700
MSQ 12	550	700	250	2,050
MSQ 13	630	750	250	2,300
MSQ 14	630	900	250	2,670

MSP

WALL MOUNTING ENCLOSURES : PVC




ตู้พลาสติกกันน้ำ MSP ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง มียางกันน้ำรอบตัวตู้ ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในของคุณทุกสถานการณ์

MODEL	SIZE (MM.)			PRICE
	W	H	D	
MSP 0	205	305	150	360
MSP 1	250	350	180	450
MSP 2	350	450	200	658

STEEL


CABIE

LADDER



MQR

STEEL CABLE LADDER




รางเคเบิลแลดเดอร์ขนาดมาตรฐาน

- ความกว้างตั้งแต่ 200 - 1000MM. ความยาว 3000MM. และ 6000MM.
- ตัวรางผลิตจากเหล็กดำ คุณภาพสูง
- เคลือบผิวด้วยซุบฮอตดีปัลวาไนซ์ หรือพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER COATINGS
- เหมาะสำ สำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	D		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQR-20	200	100	3,000	2.0 mm.	1,480	1,480	1,480	1,400
MQR-30	300	100	3000	2.0 mm.	1,755	1,700	1,755	1,700
MQR-40	400	100	3000	2.0 mm.	1,895	2,050	1,895	2,050
MQR-50	500	100	3000	2.0 mm.	2,015	2,400	2,015	2,400
MQR-60	600	100	3000	2.0 mm.	2,140	3,100	2,140	3,100
MQR-70	700	100	3000	2.0 mm.	2,255	3,550	2,255	3,550
MQR-80	800	100	3000	2.0 mm.	2,380	3,950	2,380	3,950
MQR-90	900	100	3000	2.0 mm.	2,500	4,385	2,500	4,385
MQR-100	1000	100	3000	2.0 mm.	2,620	4,900	2,620	4,900

MQRL Steel Cable Ladder



Horizontal 90° Elbows

PLF Type	SIZE (MM.)			THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	L		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRL-20	200	100	3,000	2.0 mm.	560	460	495	695
MQRL-30	300	100	3000	2.0 mm.	670	620	585	945
MQRL-40	400	100	3000	2.0 mm.	770	820	680	1,245
MQRL-50	500	100	3000	2.0 mm.	900	1,030	790	1,565
MQRL-60	600	100	3000	2.0 mm.	1,020	1,280	895	1,925
MQRL-70	700	100	3000	2.0 mm.	1,120	1,540	985	2,330
MQRL-80	800	100	3000	2.0 mm.	1,230	1,840	1,080	2,775
MQRL-90	900	100	3000	2.0 mm.	1,320	2,150	1,160	3,255
MQRL-100	1000	100	3000	2.0 mm.	1,410	2,500	1,235	3,770

MQRT Steel Cable Ladder



Horizontal Tees

PLF Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRT-20	200	100	845	730	740	1,155
MQRT-30	300	100	1,000	940	880	1,490
MQRL-40	400	100	1,160	1,170	1,020	1,860
MQRT-50	500	100	1,340	1,440	1,170	2,280
MQRT-60	600	100	1,510	1,720	1,325	2,730
MQRT-70	700	100	1,710	2,030	1,495	3,225
MQRT-80	800	100	1,860	2,370	1,635	3,760
MQRT-90	900	100	2,030	2,770	1,775	4,330
MQRT-100	1000	100	2,180	3,115	1,910	4,945

MQRX

Steel Cable Ladder



Horizontal Crosses

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRX-20	200	100	1,125	1,150	985	1,730
MQRX-30	300	100	1,340	1,405	1,170	2,110
MQRX-40	400	100	1,535	1,685	1,345	2,535
MQRX-50	500	100	1,605	1,990	1,405	2,995
MQRX-60	600	100	1,745	2,320	1,530	3,490
MQRX-70	700	100	1,935	2,670	1,690	4,030
MQRX-80	800	100	2,135	3,050	1,865	4,600
MQRX-90	900	100	2,325	3,455	2,035	5,210
MQRX-100	1000	100	2,525	3,895	2,205	5,860

MQRR

Steel Cable Ladder



Horizontal Reduce

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRR-20	200	100	665	390	580	585
MQRR-30	300	100	790	545	690	820
MQRR-40	400	100	975	700	850	1,045
MQRR-50	500	100	1,045	845	910	1,280
MQRR-60	600	100	1,155	1,000	1,010	1,510
MQRR-70	700	100	1,255	1,150	1,095	1,735
MQRR-80	800	100	1,310	1,305	1,145	1,920
MQRR-90	900	100	1,595	1,460	1,390	2,180
MQRR-100	1000	100	1,720	1,610	1,505	2,425

MQRO

Steel Cable Ladder



Outside Vertical

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRO-20	200	100	705	305	620	455
MQRO-30	300	100	810	425	710	635
MQRO-40	400	100	935	545	820	815
MQRO-50	500	100	1,045	655	915	990
MQRO-60	600	100	1,125	775	985	1,170
MQRO-70	700	100	1,235	895	1,080	1,355
MQRO-80	800	100	1,360	1,015	1,190	1,530
MQRO-90	900	100	1,480	1,135	1,295	1,710
MQRO-100	1000	100	1,610	1,255	1,405	1,890

MQRO-J

Steel Cable Ladder



Adjustable Outside Vertical

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRO-J 20	200	100	705	305	620	455
MQRO-J 30	300	100	810	425	710	635
MQRO-J 40	400	100	935	545	820	815
MQRO-J 50	500	100	1,045	655	915	990
MQRO-J 60	600	100	1,125	775	985	1,170
MQRO-J 70	700	100	1,235	895	1,080	1,355
MQRO-J 80	800	100	1,360	1,015	1,190	1,530
MQRO-J 90	900	100	1,480	1,135	1,295	1,710
MQRO-J 100	1000	100	1,610	1,255	1,405	1,890

MQRI

Steel Cable Ladder

Inside Vertical



M.S.Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRI-20	200	100	705	305	620	455
MQRI-30	300	100	810	425	710	635
MQRI-30	400	100	935	545	820	815
MQRI-30	500	100	1,045	655	915	990
MQRI-30	600	100	1,125	775	985	1,170
MQRI-30	700	100	1,235	895	1,080	1,355
MQRI-30	800	100	1,360	1,015	1,190	1,530
MQRI-30	900	100	1,480	1,135	1,295	1,710
MQRI-30	1000	100	1,610	1,255	1,405	1,890

MQRI-J

Steel Cable Ladder

Adjustable Inside Vertical



M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQRI-J 20	200	100	705	305	620	455
MQRI-J 30	300	100	810	425	710	635
MQRI-J 40	400	100	935	545	820	815
MQRI-J 50	500	100	1,045	655	915	990
MQRI-J 60	600	100	1,125	775	985	1,170
MQRI-J 70	700	100	1,235	895	1,080	1,355
MQRI-J 80	800	100	1,360	1,015	1,190	1,530
MQRI-J 90	900	100	1,480	1,135	1,295	1,710
MQRI-J 100	1000	100	1,610	1,255	1,405	1,890

Accessories

Steel Cable Ladder

Standard Materials : SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet


ข้อต่อโยกข้อม้า

QREF-1 Articulated Riser
310/ตัว




ข้อต่อโยกขึ้นลง

QRF Vertical Adjustable
125/ตัว



ข้อต่อตรง

QRG-1 Splice Plate
65/ตัว




แป้นยึดกำแพง

QRK Wall Brackets
65/ตัว



ข้อลดความกว้าง

QRR Reducer Plates
80/ตัว



ข้อต่อบานพับ

QRRL Horizontal Adjustable
175/ตัว



ข้อยึดเพดาน

QRS Hole Down Clamp
40/ชุด



ข้อต่อลงตู้

QRU-1
90/ตัว




เจ็ลล็อก

J-Lock
50/ตัว



QRC

Type	Description	Price
QRC-20	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 200 mm	125
QRC-30	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 300 mm	150
QRC-40	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 400 mm	175
QRC-50	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 500 mm	200
QRC-60	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 600 mm	225
QRC-70	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 700 mm	250
QRC-80	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 800 mm	270
QRC-90	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 900 mm	295
QRC-100	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 1000 mm	325



SRLK U-Channel

Type	Description	Price
SRLK-20	ขนาด 200 mm	100
SRLK-30	ขนาด 300 mm	125
SRLK-40	ขนาด 400 mm	175
SRLK-50	ขนาด 500 mm	225
SRLK-60	ขนาด 600 mm	260
SRLK-70	ขนาด 700 mm	310
SRLK-80	ขนาด 800 mm	350
SRLK-90	ขนาด 900 mm	370
SRLK-100	ขนาด 1000 mm	395



BK Bracket Support


Type	Description	Price
BK-20	Bracket Support 200 mm	185
BK-30	Bracket Support 300 mm	250
BK-40	Bracket Support 400 mm	310
BK-50	Bracket Support 500 mm	370
BK-60	Bracket Support 600 mm	435
BK-70	Bracket Support 700 mm	515
BK-80	Bracket Support 800 mm	585
BK-90	Bracket Support 900 mm	695
BK-100	Bracket Support 1000 mm	770



STEEL

CABIE TRAY





MSR STEEL CABLE TRAY

MSR Type : Cabel Tray

- รางเคเบิลมาตรฐาน (ข้างเรียบ)
- ความกว้างตั้งแต่ 200 - 1000 mm ความยาว 2440 mm
- ตัวรางผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง
- เคลือบผิวด้วยซุบซอตติปกัลวาไนซ์ หรือพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Power Coatings
- เหมาะสำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

M.S. Type	SIZE (MM.)			THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	L		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSR-20	200	100	2,440	1.6/1.2 mm.	1,310	950	1,935	1,400
MSR-30	300	100	2,440	1.6/1.2 mm.	1,555	1,200	2,305	1,700
MSR-40	400	100	2,440	1.6/1.2 mm.	1,800	1,400	2,670	2,000
MSR-50	500	100	2,440	1.6/1.2 mm.	2,210	1,700	3,035	2,200
MSR-60	600	100	2,440	1.6/1.2 mm.	2,485	1,900	3,400	3,100
MSR-70	700	100	2,440	1.6/1.2 mm.	2,820	2,200	3,765	3,550
MSR-80	800	100	2,440	1.6/1.2 mm.	3,435	2,500	4,135	3,950
MSR-90	900	100	2,440	1.6/1.2 mm.	3,760	3,000	4,495	4,385
MSR-100	1000	100	2,440	1.6/1.2 mm.	4,090	3,400	4,865	4,900

MSRL

MSR Type : Cable Tray



Horizontal 90° Elbows

M.S. Type	SIZE (MM.)		T (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRL-20	200	100	1.6/1.2 mm.	755	705	930	695
MSRL-30	300	100	1.6/1.2 mm.	980	930	1,150	945
MSRL-40	400	100	1.6/1.2 mm.	1,190	1,035	1,420	1,245
MSRL-50	500	100	1.6/1.2 mm.	1,415	1,125	1,700	1,565
MSRL-60	600	100	1.6/1.2 mm.	1,645	1,235	2,010	1,925
MSRL-70	700	100	1.6/1.2 mm.	1,855	1,785	2,355	2,330
MSRL-80	800	100	1.6/1.2 mm.	2,080	1,985	2,730	2,775
MSRL-90	900	100	1.6/1.2 mm.	2,325	2,190	3,135	3,255
MSRL-100	1000	100	1.6/1.2 mm.	2,575	2,390	3,560	3,770

MSRT

MSR Type : Cable Tray



Horizontal Tees

M.S. Type	SIZE (MM.)		T (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRT-20	200	100	1.6/1.2 mm.	980	955	1,125	1,155
MSRT-30	300	100	1.6/1.2 mm.	1,190	1,165	1,360	1,490
MSRT-40	400	100	1.6/1.2 mm.	1,415	1,375	1,610	1,860
MSRT-50	500	100	1.6/1.2 mm.	1,645	1,590	1,865	2,275
MSRT-60	600	100	1.6/1.2 mm.	1,855	1,785	2,185	2,705
MSRT-70	700	100	1.6/1.2 mm.	2,080	1,985	2,525	3,225
MSRT-80	800	100	1.6/1.2 mm.	2,305	2,210	2,890	3,760
MSRT-90	900	100	1.6/1.2 mm.	2,535	2,595	3,305	4,330
MSRT-100	1000	100	1.6/1.2 mm.	2,775	2,920	3,730	4,945

MSRO

MSR Type : Cable Tray



Outside Vertical Risers

M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRO-20	200	100	1.6/1.2 mm.	640	610	770	640
MSRO-30	300	100	1.6/1.2 mm.	755	705	915	715
MSRO-40	400	100	1.6/1.2 mm.	860	795	1,060	815
MSRO-50	500	100	1.6/1.2 mm.	980	930	1,205	990
MSRO-60	600	100	1.6/1.2 mm.	1,085	1,035	1,355	1,170
MSRO-70	700	100	1.6/1.2 mm.	1,190	1,125	1,495	1,355
MSRO-80	800	100	1.6/1.2 mm.	1,325	1,235	1,645	1,530
MSRO-90	900	100	1.6/1.2 mm.	1,490	1,345	1,790	1,710
MSRO-100	1000	100	1.6/1.2 mm.	1,650	1,450	1,930	1,890

MSRI

MSR Type : Cable Tray



Inside Vertical Risers

M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRI-20	200	100	1.6/1.2 mm.	640	610	770	640
MSRI-30	300	100	1.6/1.2 mm.	755	705	915	715
MSRI-40	400	100	1.6/1.2 mm.	860	795	1,060	815
MSRI-50	500	100	1.6/1.2 mm.	980	930	1,205	990
MSRI-60	600	100	1.6/1.2 mm.	1,085	1,035	1,355	1,170
MSRI-70	700	100	1.6/1.2 mm.	1,190	1,125	1,495	1,355
MSRI-80	800	100	1.6/1.2 mm.	1,325	1,235	1,645	1,530
MSRI-90	900	100	1.6/1.2 mm.	1,490	1,345	1,790	1,710
MSRI-100	1000	100	1.6/1.2 mm.	1,650	1,450	1,930	1,890

MSRX

MSR Type : Cable Tray



Horizontal Crosses

S.M. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRX-20	200	100	1.6/1.2 mm.	1,190	1,165	1,415	1,730
MSRX-30	300	100	1.6/1.2 mm.	1,415	1,375	1,680	2,110
MSRX-40	400	100	1.6/1.2 mm.	1,645	1,590	1,940	2,535
MSRX-50	500	100	1.6/1.2 mm.	1,855	1,785	2,275	2,995
MSRX-60	600	100	1.6/1.2 mm.	2,080	1,985	2,645	3,490
MSRX-70	700	100	1.6/1.2 mm.	2,305	2,210	3,040	4,030
MSRX-80	800	100	1.6/1.2 mm.	2,515	2,410	3,455	4,600
MSRX-90	900	100	1.6/1.2 mm.	2,775	3,245	3,910	5,210
MSRX-100	1000	100	1.6/1.2 mm.	3,025	3,655	4,390	5,860

MSRR

MSR Type : Cable Tray



Horizontal Reduce

M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS (MM.)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MSRR-30	300, W2	100	1.6/1.2 mm.	845	510	1,010	820
MSRR-40	400, W2	100	1.6/1.2 mm.	965	655	1,155	1,045
MSRR-50	500, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,085	795	1,305	1,280
MSRR-60	600, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,200	940	1,450	1,510
MSRR-70	700, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,310	1,075	1,600	1,735
MSRR-80	800, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,425	1,220	1,750	1,920
MSRR-90	900, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,545	1,365	1,895	2,180
MSRR-100	1000, W2	100	1.6/1.2 mm.	1,665	1,505	2,045	2,425

Accessories MSR Type : Cable Tray

SRC

Type	Description	Price
SRC-20	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 200 mm	160
SRC-30	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 300 mm	200
SRC-40	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 400 mm	240
SRC-50	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 500 mm	265
SRC-60	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 600 mm	305
SRC-70	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 700 mm	345
SRC-80	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 800 mm	385
SRC-90	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 900 mm	585
SRC-100	แผ่นปิดหัวท้าย ขนาด 1000 mm	635



SRLK U-Channel

Type	Description	Price
SRLK-20	ขนาด 200 mm	100
SRLK-30	ขนาด 300 mm	125
SRLK-40	ขนาด 400 mm	175
SRLK-50	ขนาด 500 mm	225
SRLK-60	ขนาด 600 mm	260
SRLK-70	ขนาด 700 mm	310
SRLK-80	ขนาด 800 mm	350
SRLK-90	ขนาด 900 mm	370
SRLK-100	ขนาด 1000 mm	395



BK Bracket Support

Type	Description	Price
BK-20	Bracket Support 200 mm	185
BK-30	Bracket Support 300 mm	250
BK-40	Bracket Support 400 mm	310
BK-50	Bracket Support 500 mm	370
BK-60	Bracket Support 600 mm	435
BK-70	Bracket Support 700 mm	515
BK-80	Bracket Support 800 mm	585
BK-90	Bracket Support 900 mm	695
BK-100	Bracket Support 1000 mm	770



Accessories MSR Type : Cable Tray

ข้อต่อปรับโยกซ้าย-ขวา
MSRD-1 Horizontal Variable Angle
220/ตัว



ต่อลงตู้
MARU-1 Flange End
100/ตัว



ข้อต่อโยกข้อม้า
MSREF-1 Articulated Riser
395/ตัว



เจ็ลล็อก
J-Lock
50/ตัว



ข้อต่อปรับโยก ขึ้น-ลง
MSRF-1 Vertical Adjustable
160/ตัว



ข้อต่อตรง
MSRG Splice Plate
65/ตัว



ข้อลดความกว้าง
MSRR Reducer Plates
85/ตัว





MQS

CABLE TRAY



MQS

MQS Type : Cabel Tray

- รางเคเบิลทรงมาตรฐาน (ข้างลอน)
- ความกว้างตั้งแต่ 200 - 1000 mm ความยาว 3000 mm
- ตัวรางผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง
- เคลือบผิวด้วยซุซอติปัลลาไนซ์ หรือพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Power Coatings
- เหมาะสำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

M.S. Type	SIZE (MM.)			T (MM)	EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	L		STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQS-20	200	100	3,000	2.0 mm.	1,795	1,400	2,240	1,400
MQS-30	300	100	3,000	2.0 mm.	2,100	1,700	2,600	1,700
MQS-40	400	100	3,000	2.0 mm.	2,410	2,050	2,960	2,050
MQS-50	500	100	3,000	2.0 mm.	2,920	2,400	3,620	2,400
MQS-60	600	100	3,000	2.0 mm.	3,270	3,100	4,040	3,100
MQS-70	700	100	3,000	2.0 mm.	3,615	3,550	4,460	3,550
MQS-80	800	100	3,000	2.0 mm.	4,460	3,950	5,600	3,950
MQS-90	900	100	3,000	2.0 mm.	4,870	4,385	6,110	4,385
MQS-100	1000	100	3,000	2.0 mm.	5,285	4,900	6,620	4,900

MQSL

MQS Type : Cable Tray



Horizontal 90° Elbows

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSL-20	200	100	750	700	935	695
MQSL-30	300	100	940	925	1,180	945
MQSL-40	400	100	1,185	1,030	1,490	1,245
MQSL-50	500	100	1,410	1,125	1,820	1,565
MQSL-60	600	100	1,835	1,225	2,080	1,925
MQSL-70	700	100	1,850	1,780	2,490	2,330
MQSL-80	800	100	2,080	1,980	2,930	2,775
MQSL-90	900	100	2,320	2,175	3,420	3,255
MQSL-100	1000	100	2,575	2,375	3,920	3,770

MQSX

MQS Type : Cable Tray



Horizontal Crosses

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSX-20	200	100	1,190	1,160	1,380	1,730
MQSX-30	300	100	1,410	1,375	1,630	2,110
MQSX-40	400	100	1,635	1,585	1,890	2,535
MQSX-50	500	100	1,850	1,785	2,220	2,995
MQSX-60	600	100	2,070	1,980	2,580	3,490
MQSX-70	700	100	2,300	2,200	2,960	4,030
MQSX-80	800	100	2,500	2,400	3,370	4,600
MQSX-90	900	100	2,770	3,235	3,810	5,210
MQSX-100	1000	100	3,020	3,640	4,280	5,860

MQST

MQS Type : Cable Tray



Horizontal

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQST-20	200	100	970	950	1,130	1,155
MQST-30	300	100	1,180	1,160	1,420	1,490
MQST-40	400	100	1,410	1,375	1,740	1,860
MQST-50	500	100	1,630	1,585	2,080	2,280
MQST-60	600	100	1,845	1,785	2,480	2,730
MQST-70	700	100	2,070	1,980	2,910	3,225
MQST-80	800	100	2,300	2,205	3,370	3,760
MQST-90	900	100	2,530	2,595	3,870	4,330
MQST-100	1000	100	2,770	2,920	4,410	4,945

MQSR

MQS Type : Cable Tray



Horizontal Reduce

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSX-30	300, w2	100	845	510	980	790
MQSX-40	400, w2	100	965	655	1,120	1,020
MQSX-50	500, w2	100	1,080	790	1,270	1,240
MQSX-60	600, w2	100	1,200	935	1,410	1,470
MQSX-70	700, w2	100	1,305	1,075	1,560	1,690
MQSX-80	800, w2	100	1,425	1,220	1,700	1,870
MQSX-90	900, w2	100	1,545	1,365	1,840	2,120
MQSX-100	1000, w2	100	1,665	1,505	1,990	2,360

MQSO

MQS Type : Cable Tray



Vertical Outside Bend

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSO-20	200	100	635	610	750	455
MQSO-30	300	100	755	700	895	635
MQSO-40	400	100	855	790	1,030	815
MQSO-50	500	100	975	925	1,170	990
MQSO-60	600	100	1,080	1,030	1,320	1,170
MQSO-70	700	100	1,190	1,120	1,450	1,353
MQSO-80	800	100	1,320	1,220	1,600	1,530
MQSO-90	900	100	1,470	1,330	1,740	1,710
MQSO-100	1000	100	1,630	1,440	1,880	1,890

MQSO-J

MQS Type : Cable Tray



Vertical Adjustable Outside Bend

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSO-J-20	200	100	635	610	750	455
MQSO-J-30	300	100	755	700	895	635
MQSO-J-40	400	100	855	790	1,030	815
MQSO-J-50	500	100	975	925	1,170	990
MQSO-J-60	600	100	1,080	1,030	1,320	1,170
MQSO-J-70	700	100	1,190	1,120	1,450	1,353
MQSO-J-80	800	100	1,320	1,220	1,600	1,530
MQSO-J-90	900	100	1,470	1,330	1,740	1,710
MQSO-J-100	1000	100	1,630	1,440	1,880	1,890

MQSI

MQS Type : Cable Tray



Vertical Inside Bend

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQSI-20	200	100	635	610	750	455
MQSI-30	300	100	755	700	895	635
MQSI-40	400	100	855	790	1,030	815
MQSI-50	500	100	975	925	1,170	990
MQSI-60	600	100	1,080	1,030	1,320	1,170
MQSI-70	700	100	1,190	1,120	1,450	1,353
MQSI-80	800	100	1,320	1,220	1,600	1,530
MQSI-90	900	100	1,470	1,330	1,740	1,710
MQSI-100	1000	100	1,630	1,440	1,880	1,890

MQSI-J

MQS Type : Cable Tray



Vertical Adjustable Inside Bend

M.S. Type	SIZE (MM.)		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)	STRAIGHT (BAHT)	COVER (BAHT)
MQS1-J-20	200	100	635	610	750	455
MQS1-J-30	300	100	755	700	895	635
MQS1-J-40	400	100	855	790	1,030	815
MQS1-J-50	500	100	975	925	1,170	990
MQS1-J-60	600	100	1,080	1,030	1,320	1,170
MQS1-J-70	700	100	1,190	1,120	1,450	1,353
MQS1-J-80	800	100	1,320	1,220	1,600	1,530
MQS1-J-90	900	100	1,470	1,330	1,740	1,710
MQS1-J-100	1000	100	1,630	1,440	1,880	1,890

MZR CABLE TRAY





MZR

MZR Type : Cabel Tray

- รางเคเบิลทรงมาตรฐาน
- ความกว้างตั้งแต่ 100 - 1000 mm ความยาว 2440 mm
- ตัวรางผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
- เคลือบผิวด้วยซุซอตติปกัลวาไนซ์ หรือพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Power Coatings
- เหมาะสำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

M.S. Type	SIZE (MM.)			THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
				EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	L	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
				(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZR-10	100	100	2,440	895	640	1,160	770	1,150	890	1,550	920
MZR-20	200	100	2,440	1,140	815	1,475	990	1,460	1,020	1,965	1,180
MZR-30	300	100	2,440	1,380	1,035	1,785	1,230	1,770	1,265	2,380	1,520
MZR-40	400	100	2,440	1,620	1,255	2,100	1,470	2,080	1,540	2,800	1,860
MZR-50	500	100	2,440	1,860	1,500	2,415	1,765	2,395	1,850	3,220	2,260
MZR-60	600	100	2,440	2,110	1,715	2,725	2,090	2,710	2,145	3,635	2,650
MZR-70	700	100	2,440	2,350	1,960	3,040	2,410	3,020	2,475	4,050	3,050
MZR-80	800	100	2,440	2,590	2,180	3,350	2,710	3,330	2,750	4,470	3,465
MZR-90	900	100	2,440	2,835	2,420	3,665	3,010	3,640	3,060	4,890	3,870
MZR-90	1000	100	2,440	3,075	2,750	3,980	3,300	3,950	3,355	5,310	4,270

MZRL

MZR Type : Cable Tray

Horizontal 90° Elbows




M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRL-10	100	100	360	260	465	350	470	310	630	450
MZRL-20	200	100	490	385	625	520	630	460	835	665
MZRL-30	300	100	640	495	810	660	820	640	1,075	870
MZRL-40	400	100	810	630	1,015	830	1,035	815	1,355	1,105
MZRL-50	500	100	1,005	800	1,250	1,060	1,280	1,030	1,670	1,365
MZRL-50	600	100	1,220	980	1,515	1,295	1,555	1,265	2,015	1,675
MZRL-50	700	100	1,460	1,180	1,800	1,560	1,855	1,510	2,400	2,045
MZRL-50	800	100	1,720	1,390	2,115	1,840	2,190	1,775	2,820	2,450
MZRL-50	900	100	2,000	1,630	2,545	2,160	2,550	2,040	3,275	2,880
MZRL-50	1000	100	2,305	1,880	2,825	2,490	2,935	2,375	3,765	3,355

MZRT

MZR Type : Cable Tray

Horizontal Tees



M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGH T	COVER	STRAIGH T	COVER	STRAIGH T	COVER	STRAIGH T	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRT-10	100	100	455	365	600	470	590	490	785	650
MZRT-20	200	100	605	500	765	645	775	665	1,020	890
MZRT-30	300	100	765	655	970	845	985	870	1,295	1,170
MZRT-40	400	100	950	830	1,205	1,075	1,215	1,105	1,605	1,485
MZRT-50	500	100	1,150	1,020	1,460	1,325	1,475	1,365	1,950	1,835
MZRT-60	600	100	1,375	1,235	1,745	1,610	1,765	1,635	2,330	2,225
MZRT-70	700	100	1,615	1,470	2,060	1,915	2,075	1,930	2,745	2,650
MZRT-80	800	100	1,885	1,725	2,395	2,250	2,420	2,270	3,195	3,110
MZRT-90	900	100	2,170	1,995	2,765	2,610	2,785	2,615	3,685	3,605
MZRT-100	1000	100	2,475	2,295	3,155	2,995	3,180	2,995	4,205	4,140

Vertical Outside Bend



M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRO-10	100	100	230	155	275	195	310	210	365	295
MZRO-20	200	100	310	290	380	385	395	315	510	425
MZRO-20	300	100	380	380	490	540	510	395	650	570
MZRO-20	400	100	455	475	595	670	615	495	795	705
MZRO-20	500	100	535	580	700	795	710	585	935	840
MZRO-20	600	100	610	675	810	940	815	680	1,075	975
MZRO-20	700	100	685	780	915	1,080	915	780	1,220	1,110
MZRO-20	800	100	760	865	1,020	1,210	1,015	875	1,360	1,250
MZRO-20	900	100	840	955	1,130	1,350	1,115	965	1,505	1,380
MZRO-20	1000	100	920	1,045	1,230	1,480	1,195	1,055	1,645	1,515

MZRI

MZR Type : Cable Tray

Vertical Inside Bend



M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRI-10	100	100	230	155	275	195	310	210	365	295
MZRI-20	200	100	310	290	380	385	395	315	510	425
MZRI-30	300	100	380	380	490	540	510	395	650	570
MZRI-40	400	100	455	475	595	670	615	495	795	705
MZRI-50	500	100	535	580	700	795	710	585	935	840
MZRI-60	600	100	610	675	810	940	815	680	1,075	975
MZRI-70	700	100	685	780	915	1,080	915	780	1,220	1,110
MZRI-80	800	100	760	865	1,020	1,210	1,015	875	1,360	1,250
MZRI-90	900	100	840	955	1,130	1,350	1,115	965	1,505	1,380
MZRI-90	1000	100	920	1,045	1,230	1,480	1,195	1,055	1,645	1,515

Horizontal Crosses



M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRX-10	100	100	765	595	1,010	760	1,020	800	1,345	1,040
MZRX-20	200	100	950	755	1,210	970	1,220	1,000	1,610	1,335
MZRX-30	300	100	1,130	940	1,435	1,210	1,450	1,235	1,915	1,665
MZRX-40	400	100	1,330	1,145	1,690	1,470	1,705	1,500	2,250	2,030
MZRX-50	500	100	1,550	1,365	1,970	1,760	1,990	1,790	2,625	2,435
MZRX-60	600	100	1,790	1,610	2,275	2,080	2,300	2,115	3,035	2,875
MZRX-70	700	100	2,050	1,875	2,610	2,425	2,635	2,450	3,480	3,355
MZRX-80	800	100	2,335	2,155	2,970	2,795	3,000	2,820	3,960	3,865
MZRX-90	900	100	2,640	2,460	3,355	3,195	3,390	3,220	4,475	4,415
MZRX-100	1000	100	2,965	2,785	3,770	3,615	3,710	3,640	5,025	5,000

MZRR

MZR Type : Cable Tray

Horizontal Reduce




M.S. Type	SIZE (MM.)		THICKNESS 1.50 mm.				THICKNESS 2.00 mm.			
			EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED		EPOXY POWDER PAINT		HOT DIP GALVANIZED	
	W	H	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER	STRAIGHT	COVER
			(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)	(BAHT)
MZRR-10	100	100	180	115	230	150	230	220	310	265
MZRR-20	200	100	230	185	290	230	290	315	385	360
MZRR-30	300	100	275	260	345	310	355	420	465	455
MZRR-40	400	100	320	335	410	395	415	510	545	550
MZRR-50	500	100	370	405	470	485	475	575	625	670
MZRR-60	600	100	420	480	530	570	535	650	710	780
MZRR-70	700	100	465	555	590	660	595	750	785	885
MZRR-80	800	100	515	625	650	745	660	830	865	995
MZRR-90	900	100	560	700	710	835	720	910	945	1,115
MZRR-100	1000	100	610	775	770	920	780	995	1,030	1,225

STEEL

WIREWAY

NEW SPECIAL





WW

Steel Wireway

Special

- รางไวร์เวย์ขนาดมาตรฐาน แบบชั้นสกรู มีขนาด 4 ฟุต และ 8 ฟุต
- ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง
- ป่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Power Coatings
- เหมาะสำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร

MODEL	SIZE (MM.)			THICKNESS	PRICE
	H(inch)	W(inch)	L(inch)		
WW 1-S	2	3	8	0.8 mm.	395
WW 2-S	2	4	8	0.8 mm.	420
WW 3-S	2	8	8	0.8 mm.	560
WW 4-S	3	4	8	0.8 mm.	445
WW 5-S	4	4	8	0.8 mm.	570
WW 6-S	4	6	8	0.8 mm.	655
WW 7-S	4	8	8	0.8 mm.	820
WW 8-S	4	10	8	1.0 mm.	1,275
WW 9-S	4	12	8	1.0 mm.	1,440
WW 10-S	6	6	8	0.8 mm.	820
WW 11-S	6	8	8	1.0 mm.	1,275
WW 12-S	6	10	8	1.0 mm.	1,440
WW 13-S	6	12	8	1.0 mm.	1,605
WW 14S	8	8	8	1.0 mm.	1,440
WW 15-S	8	10	8	1.0 mm.	1,605
WW 16-S	8	12	8	1.0 mm.	1,775

IS Accessories

Steel Wireway



▲ IS1-S
ข้องอฉากเปิดด้านบน



▲ IS2-S
ข้องอฉากเปิดด้านบนนอก



▲ IS3-S
ข้องอฉากเปิดด้านบนใน



▲ IS4-S
สามทางเปิดด้านบน



▲ IS5-S
สี่ทางเปิดด้านบน

PLT.S. Type	SIZE (H x W)															
	2x3	2x4	2x6	3x4	4x4	4x6	4x8	4x10	4x12	6x6	6x8	6x10	6x12	8x8	8x10	8x12
IS 1-S	200	210	330	225	260	330	425	595	700	425	655	730	820	730	820	905
IS 2-S	200	210	330	225	260	330	425	595	700	425	655	730	820	730	820	905
IS 3-S	200	210	330	225	260	330	425	595	700	425	655	730	820	730	820	905
IS 4-S	345	355	475	370	395	470	555	725	845	570	795	870	870	870	965	1,045
IS 5-S	475	485	605	500	525	605	695	925	1,005	700	925	1,005	1,005	1,005	1,095	1,175

STEEL

WIREWAY



Steel Wireway

Steel Wireway

- รางไวร์เวย์ขนาดมาตรฐาน แบบชั้นสกรู มีทั้งหมด 18 ขนาด
- ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง
- ป่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Power Coatings
- เหมาะสำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร



Epoxy Power Paint

M.S. Type	SIZE (MM.)			THICKNESS (MM.)			
	W	H	L	1.0	1.2	1.5	2.0
WE 1	75	50	2,440	460	530	675	880
WE 2	100	50	2,440	535	610	780	1,015
WE 3	100	75	2,440	610	690	890	1,160
WE 4	100	100	2,440	685	780	1,010	1,300
WE 5	150	100	2,440	835	940	1,200	1,570
WE 6	200	100	2,440	980	1,110	1,410	1,840
WE 7	250	100	2,440	-	1,270	1,610	2,110
WE 8	300	100	2,440	-	1,440	1,815	2,380
WE 9	350	100	2,440	-	1,600	2,020	2,650
WE 10	400	100	2,440	-	1,785	2,225	2,920
WE 11	450	100	2,440	-	-	2,430	3,185
WE 12	500	100	2,440	-	-	2,635	3,455
WE 13	550	100	2,440	-	-	2,740	3,725
WE 14	600	100	2,440	-	-	-	3,995
WE 15	650	100	2,440	-	-	-	4,260
WE 16	700	100	2,440	-	-	-	4,530
WE 17	750	100	2,440	-	-	-	4,800
WE 18	800	100	2,440	-	-	-	5,070



E : Epoxy Power Paint
 G : Hot Dip Galvanized
 Standard Length: Straight = 2400 mm
 Cover = 2400 mm

Hot Dip Galvanized

M.S. Type	SIZE (MM.)			THICKNESS (MM.)			
	W	H	L	1.0	1.2	1.5	2.0
WG 1	75	50	2,440	-	-	920	1,225
WG 2	100	50	2,440	-	-	1,065	1,420
WG 3	100	75	2,440	-	-	1,215	1,620
WG 4	100	100	2,440	-	-	1,365	1,820
WG 5	150	100	2,440	-	-	1,655	2,210
WG 6	200	100	2,440	-	-	1,950	2,595
WG 7	250	100	2,440	-	-	2,240	2,985
WG 8	300	100	2,440	-	-	2,535	3,380
WG 9	350	100	2,440	-	-	2,825	3,770
WG 10	400	100	2,440	-	-	3,120	4,160
WG 11	450	100	2,440	-	-	3,410	4,545
WG 12	500	100	2,440	-	-	3,750	3,935
WG 13	550	100	2,440	-	-	3,995	5,325
WG 14	600	100	2,440	-	-	-	5,715
WG 15	650	100	2,440	-	-	-	6,110
WG 16	700	100	2,440	-	-	-	6,500
WG 17	750	100	2,440	-	-	-	6,885
WG 18	800	100	2,440	-	-	-	7,275

IS-1 Steel Wireway

Horizontal 90° Elbows Top Open



IS-1E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	275	300	350	435
100 x 50	290	320	375	445
100 x 75	300	360	405	490
100 x 100	320	375	420	515
150 x 100	395	445	505	635
200 x 100	465	540	590	735
250 x 100	-	650	665	825
300 x 100	-	720	780	970
350 x 100	-	795	900	1,115
400 x 100	-	925	1,040	1,285
450 x 100	-	-	1,185	1,475
500 x 100	-	-	1,345	1,670
550 x 100	-	-	1,500	1,885
600 x 100	-	-	-	2,105
650 x 100	-	-	-	2,350
700 x 100	-	-	-	2,605

IS-1G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	-	-	565	4,130
100 x 50	-	-	585	4,130
100 x 75	-	-	665	4,130
100 x 100	-	-	705	4,130
150 x 100	-	-	910	4,130
200 x 100	-	-	1,040	4,130
250 x 100	-	-	1,180	4,130
300 x 100	-	-	1,385	4,130
350 x 100	-	-	1,640	4,130
400 x 100	-	-	1,860	4,130
450 x 100	-	-	2,040	4,130
500 x 100	-	-	2,330	4,130
550 x 100	-	-	2,610	4,130
600 x 100	-	-	-	4,130
650 x 100	-	-	-	4,130
700 x 100	-	-	-	4,130

IS-2 Steel Wireway

Horizontal 90° Elbows Outside Open



IS-2E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	275	300	350	435
100 x 50	290	320	375	445
100 x 75	300	360	405	490
100 x 100	320	375	420	515
150 x 100	395	445	505	635
200 x 100	465	540	590	735
250 x 100	-	650	665	825
300 x 100	-	720	780	970
350 x 100	-	795	900	1,115
400 x 100	-	925	1,040	1,285
450 x 100	-	-	1,185	1,475
500 x 100	-	-	1,345	1,670
550 x 100	-	-	1,500	1,885
600 x 100	-	-	-	2,105
650 x 100	-	-	-	2,350
700 x 100	-	-	-	2,605

IS-2G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	-	-	565	4,130
100 x 50	-	-	585	4,130
100 x 75	-	-	665	4,130
100 x 100	-	-	705	4,130
150 x 100	-	-	910	4,130
200 x 100	-	-	1,040	4,130
250 x 100	-	-	1,180	4,130
300 x 100	-	-	1,385	4,130
350 x 100	-	-	1,640	4,130
400 x 100	-	-	1,860	4,130
450 x 100	-	-	2,040	4,130
500 x 100	-	-	2,330	4,130
550 x 100	-	-	2,610	4,130
600 x 100	-	-	-	4,130
650 x 100	-	-	-	4,130
700 x 100	-	-	-	4,130

IS-3 Steel Wireway

Horizontal 90° Elbows Inside Open



IS-3E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	275	300	350	435
100 x 50	290	320	375	445
100 x 75	300	360	405	490
100 x 100	320	375	420	515
150 x 100	395	445	505	635
200 x 100	465	540	590	735
250 x 100	-	650	665	825
300 x 100	-	720	780	970
350 x 100	-	795	900	1,115
400 x 100	-	925	1,040	1,285
450 x 100	-	-	1,185	1,475
500 x 100	-	-	1,345	1,670
550 x 100	-	-	1,500	1,885
600 x 100	-	-	-	2,105
650 x 100	-	-	-	2,350
700 x 100	-	-	-	2,605

IS-3G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	-	-	565	4,130
100 x 50	-	-	585	4,130
100 x 75	-	-	665	4,130
100 x 100	-	-	705	4,130
150 x 100	-	-	910	4,130
200 x 100	-	-	1,040	4,130
250 x 100	-	-	1,180	4,130
300 x 100	-	-	1,385	4,130
350 x 100	-	-	1,640	4,130
400 x 100	-	-	1,860	4,130
450 x 100	-	-	2,040	4,130
500 x 100	-	-	2,330	4,130
550 x 100	-	-	2,610	4,130
600 x 100	-	-	-	4,130
650 x 100	-	-	-	4,130
700 x 100	-	-	-	4,130

IS-4 Steel Wireway

Horizontal 90° Tee Top Open



IS-4E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	360	405	445	550
100 x 50	375	420	465	575
100 x 75	395	445	505	635
100 x 100	405	465	520	645
150 x 100	475	550	590	755
200 x 100	565	620	705	865
250 x 100	-	785	805	1,010
300 x 100	-	865	935	1,155
350 x 100	-	935	1,055	1,310
400 x 100	-	1065	1,200	1,490
450 x 100	-	-	1,355	1,690
500 x 100	-	-	1,505	1,905
550 x 100	-	-	1,700	2,100
600 x 100	-	-	-	2,350
650 x 100	-	-	-	2,605
700 x 100	-	-	-	2,870

IS-4G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	-	-	760	680
100 x 50	-	-	790	910
100 x 75	-	-	860	980
100 x 100	-	-	88	1,010
150 x 100	-	-	1,040	1,190
200 x 100	-	-	1,210	1,360
250 x 100	-	-	1,385	1,595
300 x 100	-	-	1,595	1,815
350 x 100	-	-	1,835	2,080
400 x 100	-	-	2,090	2,370
450 x 100	-	-	2,340	2,750
500 x 100	-	-	2,515	2,995
550 x 100	-	-	2,810	3,340
600 x 100	-	-	-	3,730
650 x 100	-	-	-	4,130
700 x 100	-	-	-	4,545

IS-5 Steel Wireway

Horizontal Crosses Top Open



IS-5E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	430	505	565	695
100 x 50	445	535	575	735
100 x 75	480	565	635	780
100 x 100	525	575	670	805
150 x 100	575	680	755	935
200 x 100	710	825	910	1,030
250 x 100	-	925	1,040	1,300
300 x 100	-	1055	1,185	1,440
350 x 100	-	1200	1,345	1,655
400 x 100	-	1345	1,500	1,875
450 x 100	-	-	1,690	2,075
500 x 100	-	-	1,875	2,320
550 x 100	-	-	2,075	2,580
600 x 100	-	-	-	2,855
650 x 100	-	-	-	3,145
700 x 100	-	-	-	3,460

IS-5G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
75 x 50	-	-	875	1,085
100 x 50	-	-	985	1,140
100 x 75	-	-	1,040	1,235
100 x 100	-	-	1,120	1,290
150 x 100	-	-	1,430	1,540
200 x 100	-	-	1,580	1,790
250 x 100	-	-	1,800	2,040
300 x 100	-	-	2,060	2,300
350 x 100	-	-	2,330	2,620
400 x 100	-	-	2,620	2,955
450 x 100	-	-	2,910	3,315
500 x 100	-	-	3,260	3,685
550 x 100	-	-	3,600	4,100
600 x 100	-	-	-	4,520
650 x 100	-	-	-	4,990
700 x 100	-	-	-	5,465

IS-6 Steel Wireway

Horizontal Reduce



IS-6E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
100.75 x 50	260	300	335	405
150.100 x 50	345	405	465	656
200.W2 x 100	420	505	535	665
250.W2 x 100	-	535	590	755
300.W2 x 100	-	620	705	855
350.W2 x 100	-	720	805	995
400.W2 x 100	-	835	935	1,140
450.W2 x 100	-	-	1,065	1,330
500.W2 x 100	-	-	1,200	1,500
550.W2 x 100	-	-	1,355	1,690
600.W2 x 100	-	-	-	1,910
650.W2 x 100	-	-	-	2,100
700.W2 x 100	-	-	-	2,330

IS-6G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)			
	1.0	1.2	1.5	2.0
100.75 x 50	-	-	500	590
150.100 x 50	-	-	705	880
200.W2 x 100	-	-	885	1,040
250.W2 x 100	-	-	985	1,160
300.W2 x 100	-	-	1,170	1,360
350.W2 x 100	-	-	1,400	1,580
400.W2 x 100	-	-	1,595	1,765
450.W2 x 100	-	-	1,830	2,090
500.W2 x 100	-	-	2,010	2,330
550.W2 x 100	-	-	2,355	2,980
600.W2 x 100	-	-	2,645	2,990
650.W2 x 100	-	-	2,955	3,320
700.W2 x 100	-	-	3,290	3,700

IS-7 Steel Wireway

Hanger Support



IS-7E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)
	2.0
75 x 50	100
100 x 50	110
100 x 75	120
100 x 100	130
150 x 100	145
200 x 100	170

IS-7G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)
	2.0
75 x 50	120
100 x 50	130
100 x 75	140
100 x 100	150
150 x 100	165
200 x 100	175

IS-8 Steel Wireway

Connector



IS-8E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
75 x 50	45	60	70
100 x 50	45	60	70
100 x 75	45	60	70
100 x 100	60	70	85
150 x 100	60	70	85
200 x 100	70	85	105
250 x 100	-	85	105
300 x 100	-	85	105
350 x 100	-	105	120
400 x 100	-	105	120
450 x 100	-	105	120
500 x 100	-	120	130
550 x 100	-	120	130
600 x 100	-	-	145
650 x 100	-	-	145
700 x 100	-	-	145

IS-8G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
75 x 50	-	100	115
100 x 50	-	100	115
100 x 75	-	100	115
100 x 100	-	115	125
150 x 100	-	115	125
200 x 100	-	115	140
250 x 100	-	125	150
300 x 100	-	125	150
350 x 100	-	150	170
400 x 100	-	150	170
450 x 100	-	150	170
500 x 100	-	150	180
550 x 100	-	165	180
600 x 100	-	-	180
650 x 100	-	-	205
700 x 100	-	-	205

IS-9 Steel Wireway

Flang End



IS-9E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
50	50	65	90
75	50	80	105
100	65	80	150
150	80	90	120

IS-9G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
50	-	75	100
75	-	90	110
100	-	90	110
150	-	100	125

IS-10 Steel Wireway

End Cap



IS-10E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
75 x 50	50	65	90
100 x 50	50	80	105
100 x 75	50	80	105
100 x 100	65	80	105
150 x 100	65	80	105
200 x 100	80	105	130
250 x 100	-	105	145
300 x 100	-	105	155
350 x 100	-	120	155
400 x 100	-	120	170
450 x 100	-	130	170
500 x 100	-	130	185
550 x 100	-	145	185
600 x 100	-	145	200
650 x 100	-	145	210
700 x 100	-	155	210

IS-10G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)		
	1.0	1.5	2.0
75 x 50	-	75	115
100 x 50	-	90	115
100 x 75	-	90	115
100 x 100	-	90	125
150 x 100	-	100	125
200 x 100	-	110	165
250 x 100	-	125	165
300 x 100	-	125	175
350 x 100	-	140	190
400 x 100	-	140	190
450 x 100	-	150	200
500 x 100	-	150	215
550 x 100	-	165	225
600 x 100	-	165	225
650 x 100	-	175	240
700 x 100	-	175	250

IS-11 Steel Wireway

WBK

IS-11E Epoxy Power Paint

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)
	2.0
200 x 200	85
300 x 300	100
400 x 400	120



IS-11G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x H)	THICKNESS (MM.)
	2.0
200 x 200	120
300 x 300	140
400 x 400	165

IS-12 Steel Wireway

Separator



IS-12E Epoxy Power Paint

SIZE (W x L x THICK)	PRICE
50 x 2440 x 0.6	170
70 x 2440 x 0.6	230
100x 2440 x 0.6	290
150 x 2440 x 0.6	410
50 x 2440 x 1.0	210
70 x 2440 x 1.0	280
100 x 2440 x 1.0	360
150 x 2440 x 1.0	510
50 x 2440 x 1.2	225
70 x 2440 x 1.2	300
100 x 2440 x 1.2	380
150 x 2440 x 1.2	535
50 x 2440 x 1.5	255
70 x 2440 x 1.5	355
100 x 2440 x 1.5	445
150 x 2440 x 1.5	630
50 x 2440 x 2.0	320
70 x 2440 x 2.0	430
100 x 2440 x 2.0	550
150 x 2440 x 2.0	775

IS-12G Hot Dip Galvanized

SIZE (W x L x THICK)	PRICE
50 x 2440 x 0.6	-
70 x 2440 x 0.6	-
100x 2440 x 0.6	-
150 x 2440 x 0.6	-
50 x 2440 x 1.0	-
70 x 2440 x 1.0	-
100 x 2440 x 1.0	-
150 x 2440 x 1.0	-
50 x 2440 x 1.2	-
70 x 2440 x 1.2	-
100 x 2440 x 1.2	-
150 x 2440 x 1.2	-
50 x 2440 x 1.5	330
70 x 2440 x 1.5	440
100 x 2440 x 1.5	560
150 x 2440 x 1.5	795
50 x 2440 x 2.0	415
70 x 2440 x 2.0	565
100 x 2440 x 2.0	720
150 x 2440 x 2.0	1015

MAIN DISTRIBUTION BOARD





LOCAL ASSEMBLY


Main Distribution Board

ตู้สวิตช์บอร์ดของเราได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1436-2540 ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพและบริการที่ส่งผ่านลูกค้า และเราได้แบ่งประเภทของตู้ตามการจัดองค์ประกอบในตู้ ซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์ ตัวนำไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อ โดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ด้วยผนังกัน (Partiton) ตัวอย่างเช่น ตู้ Form 1, ตู้ Form 2 เป็นต้น

Form-1





Font View




Inner View

Form-2





Font View




Inner View

Form-3





Font View




Inner View

Form-4



Font View



Inner View

— Busbar

— Separation

MDB


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Single Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)			PRICE
	W	H	D	
MCCB1F1-01	600	1775	400	-
MCCB1F1-02	600	1775	600	-
MCCB1F1-03	800	1775	600	-
MCCB1F1-04	800	2075	600	-
MCCB1F1-05	800	2075	800	-
MCCB1F1-06	1000	2075	600	-
MCCB1F1-07	1000	2075	800	-
MCCB1F1-08	1000	2075	1,000	-

MDB

TWO SECTION


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Two Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)		SIZE (MM.)			PRICE
	W1	W2	W	H	D	
MCCB2F1-01	600	600	1200	1775	400	-
MCCB2F1-02	600	600	1200	1775	600	-
MCCB2F1-03	800	800	1,600	1775	600	-
MCCB2F1-04	800	800	1,600	2075	600	-
MCCB2F1-05	800	800	1,600	2075	800	-
MCCB2F1-06	1000	1000	2,000	2075	600	-
MCCB2F1-07	1000	1000	2,000	2075	800	-
MCCB2F1-08	1000	1000	2,000	2075	1,000	-

MDB

THREE SECTION


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Three Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray). (Three Section)



TYPE	SIZE (MM.)			SIZE (MM.)			PRICE
	W1	W2	W3	W	H	D	
MCCB3F1-01	600	600	600	1800	1775	400	-
MCCB3F1-02	600	600	600	1800	1775	600	-
MCCB3F1-03	800	800	800	2400	1775	600	-
MCCB3F1-04	800	800	800	2400	2075	600	-
MCCB3F1-05	800	800	800	2400	2075	800	-
MCCB3F1-06	1000	1000	1000	3000	2075	600	-
MCCB3F1-07	1000	1000	1000	3000	2075	800	-
MCCB3F1-08	1000	1000	1000	3000	2075	1,000	-

MDB


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Single Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)			PRICE
	W	H	D	
MDB1F1-01	600	1775	400	-
MDB1F1-02	600	1775	600	-
MDB1F1-03	800	1775	600	-
MDB1F1-04	800	2075	600	-
MDB1F1-05	800	2075	800	-
MDB1F1-06	1000	2075	600	-
MDB1F1-07	1000	2075	800	-
MDB1F1-08	1000	2075	1,000	-

MDB

TWO SECTION


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Two Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)		SIZE (MM.)			PRICE
	W1	W2	W	H	D	
MDB2F1-01	600	600	1200	1775	400	-
MDB2F1-02	600	600	1200	1775	600	-
MDB2F1-03	800	800	1,600	1775	600	-
MDB2F1-04	800	800	1,600	2075	600	-
MDB2F1-05	800	800	1,600	2075	800	-
MDB2F1-06	1000	1000	2,000	2075	600	-
MDB2F1-07	1000	1000	2,000	2075	800	-
MDB2F1-08	1000	1000	2,000	2075	1,000	-

MDB

THREE SECTION


Main Distribution Board

Main Distribution Board Main (Three Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)			SIZE (MM.)			PRICE
	W1	W2	W3	W	H	D	
MDB3F1-01	600	600	600	1800	1775	400	-
MDB3F1-02	600	600	600	1800	1775	600	-
MDB3F1-03	800	800	800	2400	1775	600	-
MDB3F1-04	800	800	800	2400	2075	600	-
MDB3F1-05	800	800	800	2400	2075	800	-
MDB3F1-06	1000	1000	1000	3000	2075	600	-
MDB3F1-07	1000	1000	1000	3000	2075	800	-
MDB3F1-08	1000	1000	1000	3000	2075	1,000	-

MDB

WATERPROOF




Main Distribution Board

Main Distribution Board (Single Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)			PRICE
	W	H	D	
MDB01F1-01	600	1775	400	-
MDB01F1-02	600	1775	600	-
MDB01F1-03	600	1775	800	-
MDB01F1-04	800	1775	1,000	-
MDB01F1-05	800	2275	400	-
MDB01F1-06	800	2275	600	-
MDB01F1-07	800	2275	800	-
MDB01F1-08	800	2275	1,000	-

MDB

WATERPROOF


Main Distribution Board

Main Distribution Board (Three Section)

- Steel Sheet 2.5 mm. for Base and Structure.
- Steel Sheet 2.0 mm. for Door Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Side Panel.
- Steel Sheet 1.5 mm. for Back Panel.
- Standard Colour Powder Coatod in Texture.

Ral 7032 / M90552WN (Cream).

Ral 7035 / M90583WN (Gray).



TYPE	SIZE (MM.)			SIZE (MM.)			PRICE
	W1	W2	W3	W	H	D	
MDB03F1-01	600	600	600	1800	1775	400	-
MDB03F1-02	600	600	600	1,800	1,775	600	-
MDB03F1-03	800	800	800	2,400	1,775	600	-
MDB03F1-04	800	800	800	2,400	2,075	600	-
MDB03F1-05	800	800	800	2,400	2,070	800	-
MDB03F1-06	1000	1000	1000	3,000	2,070	600	-
MDB03F1-07	1000	1000	1000	3,000	2,070	800	-
MDB03F1-08	1000	1000	1000	3,000	2,070	1,000	-

CONTACT

PEOPLE LOVE FACTORY ENGINEERING CO., LTD.

Opening Hours : Monday to Saturday, 8.00 a.m - 5.00 a.m

 Phone : 085-665-5926

 E-Mail : charoenchai.j@hotmail.com

 Website : <https://plfengineering.com>

 Line : quare1624

 Facebook : คนรักโรงงาน เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

Company : 233/89 หมู่บ้านเซนโทร บางบอน 4 ถนน บางบอน 4
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150

Factory : 28/4 หมู่ 6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร 74120

